

Stroberi

Strawberry atau stroberi adalah salah satu buah beri yang paling digemari di dunia, dikenal dengan warna merah cerah, rasa manis sedikit asam, dan aromanya yang khas.

Berbeda dengan buah lain yang tumbuh di pohon, stroberi berasal dari tanaman herba yang rendah dan menyebar melalui sulur.

tahukan
kamu?

Secara botani adalah buah semu (pseudocarp). Bagian yang kita makan adalah jaringan bunga yang membesar dan berdaging, berwarna merah cerah saat matang.

Biji-biji kecil yang berwarna kuning atau hijau menempel di permukaan luar buah, dan itulah buah sejati stroberi (achene).



Budidaya Stroberi

1.

Persiapan benih

Stroberi dapat diperbanyak dengan cara vegetatif yaitu dengan benih anakan, dengan stolon atau akar sulur dan generatif yaitu dengan biji. Pada umumnya petani menggunakan benih berasal diri stolon/ sulur



2.

Persiapan lahan/media tanam

Media tanam yang digunakan berupa campuran tanah, kompos, arang sekam, cocopeat atau media lainnya. Media tanam tersebut biarkan selama 2 minggu sebelum benih ditanam.

3.

Penanaman

- Sebelum penanaman bagian bawah polibag/karung dilubangi untuk aliran air buangan lalu isi dengan media tanam sebanyak 75 – 85 % dari ukuran polibag/karung.
- Jumlah tanaman tergantung wadah yang digunakan, yaitu 2 pohon bila menggunakan polibag atau 4 pohon bila menggunakan karung.



- Pemberian atap pelindung
- Penyulaman
- Penyiangan dan Penggemburan
- Pemangkasan
- Penjarangan buah
- Pemupukan
- Penyiraman
- Peggantian tanaman

4.

Pemeliharaan



Pencegahan Hama dan Penyakit

1. Manajemen kebun yang baik

- Sanitasi (kebersihan kebun)
- Rotasi tanaman
- Menjaga kualitas tanah
- Jarak tanam yang cukup antar tanaman untuk sirkulasi udara yang baik
- Mulsa

2. Pemilihan dan perawatan tanaman

- Varietas unggul
- Inspeksi rutin
- Pemupukan dan irigasi tepat

3. Pengendalian hama dan penyakit

- Pengendalian fisik
- Pestisida nabati
- Pestida biologis (seperti Trichoderma atau musuh alami hama)
- Perangkap
- Pemusnahan

5. **Panen dan Pasca Panen**

- Stroberi mulai berbuah pada umur 2 bulan setelah tanam.
 - Sudah berumur 2 minggu setelah pembungaan atau 10 hari setelah awal pembentukan buah.
 - Ciri dan Umur Panen Warna kulit buah didominasi warna merah/ hijau kemerahan/ kuning kemerahan
-
- Buah dipetik bersama tangkai dan kelopaknya.
 - Panen dapat dilakukan dua kali seminggu.
 - Waktu panen terbaik pada pagi hari.
 - Buah yang sudah dipetik lalu diletakkan dikeranjang/ wadah yang dilapisi pelindung agar tidak merusak buah.
 - Hindari benturan/gesekan.

Penyusun: Hesti Marganingsih, S.P.

Sumber:

<https://epublikasi.pertanian.go.id/index.php/pertanianpress/catalog/view/51/47/382>